

82<FLIGHT INSTRUMENT>航法計器

★FALCON ATTITUDE GYRO

(バキューム式)



スタンダードなホライゾンジャイロです。
U.L.P.及び自作航空機等にご使用下さい。
バキューム式ですので、ベンチュリー
が必要になりますが、その場合通常4”
を使用してください。他、フィルター等は
別ページよりお選び下さい。
取付パネルは3-1/8”です。
計器内にライトは付いておりません。

サイズ: 3-3/8” × 6.46/164mm
重量 : 2.4lbs/984g

商品番号	仕様	価格
77-22955		¥120,560
77-02242	8 Degree Tilt	¥137,800

★FALCON ATTITUDE GYRO

電動式14V(12V)28V



この計器は、電動式です。
14V用は12Vでも可です。
取付パネルは3-1/8”です。

DC可動の為に専用
コネクターが必要です。

サイズ: 3-3/8” × 6.46/164mm
重量 : 2.4lbs/984g

商品番号	仕様	価格
77-04671	ライトなし、14V	¥259,100
77-04672	ライト付、14V	¥267,640
77-04673	ライトなし、14V、8 Degree Tilt	¥254,200
77-04674	ライト付、14V、8 Degree Tilt	¥275,900
77-00102	ライトなし、28V	¥259,200
77-00103	ライト付、28V	¥291,200

#77-00791 ¥5,240
(専用コネクター MS3116E8-4S)



★RC ALLEN ATTITUDE GYRO TSO (RCA22)

(バキューム式)



Vacuum
1/4 - 18 NPTF nylon
tube slip fitting

Vacuum gage
1/8 - 27 NPTF nylon
tube slip fitting



Air
1/4 - 18 NPTF nylon
tube slip fitting

FAA認定商品
航空規格AS396B

商品番号	仕様	価 格		
		0 Degree Tilt	8Degree Tilt	Custom Degree Tilt
77-RCA22-7	Standard Display	¥153,600	¥153,600	¥156,800
77-RCA22-7F	Standard Display With Flag	¥175,900	¥176,100	¥176,100
77-RCA22-11-14	Standard Display ライト付14V	¥175,900	¥175,900	¥175,900
77-RCA22-11-28	Standard Display ライト付28V	¥175,900	¥175,900	¥175,900
77-RCA22-11-14F	Standard Display With Flag ライト付14V	¥185,300	¥185,300	¥185,300
77-RCA22-11F-28F	Standard Display With Flag ライト付28V	¥185,300	¥185,300	¥185,300
77-RCA22-15	Piper display blue over black	¥153,600	¥153,600	¥153,600

バキューム式のホライゾンジャイロです。
バキューム式ですので、ベンチュリーが必要
です。必要Powerは4.5Hgですので、4”の
ベンチュリーを使用してください。
バキュームホートの入口は1/4”-18NPT。
出口は1/8”-27NPTFです。これらのニップル
及びフィルター等の必要な部品は
別ページよりお選び下さい。
この計器はセスナ及びパイパー等
にも使用されています。

高さ: 3-1/8”(79.37mm)
幅 : 3-1/8”(79.37mm)
長さ: 6.5”(165.1mm)
重量: 2.75lbs(1.24kg)

★RC ALLEN ATTITUDE GYRO (RCA26)

電動式14V(12V)



商品番号	仕様	価 格		
		0 Degree Tilt	8Degree Tilt	Custom Degree Tilt
77-RCA26AK1	Standard look,14VDC,ライト付 Movable pointer,Stationary roll dial	¥358,600	¥358,600	¥358,600
77-RCA26AK2	Standard look,14VDC,ライト付 Fixed pointer,Moveable roll dial	¥358,600	¥358,600	¥358,600
77-RCA26AK3	Standard look,14VDC,ライトなし Movable pointer,Stationary roll dial	¥342,900	¥342,900	¥342,900
77-RCA26AK4	Standard look,14VDC,ライトなし Fixed pointer,Moveable roll dial	¥327,400	¥342,900	¥342,900



RCA26AK-1

電動式 28V

商品番号	仕様	価格
77-RCA26BK2	Standard look,28VDC,ライト付 Movable pointer,Stationary roll dial	¥360,600
77-RCA26BK6	Standard look,28VDC,ライトなし Fixed pointer,Moveable roll dial	¥342,500
77-RCA26BK8	Standard look,28VDC,ライトなし Movable pointer,Stationary roll dial	¥342,500
77-RCA26BK9	Standard look,28VDC,ライト付 Fixed pointer,Moveable roll dial	¥358,600
77-RCA26BK12	5° Tilt,28VDC,ライト付,blue/brown displ Movable pointer,Fixed roll dial,	¥358,600



※これらの商品には専用コネクタとパネルねじが含まれております。

☆FALCON DIRECTIONAL GYRO

(バキューム式)



スタンダードなジャイロコンパスです。
U.L.P.等の機体にご使用下さい。
バキューム式ですのでベンチュリー等
が必要になります(4")。
その他必要な商品は別ページより
お選び下さい。

サイズ: 3-3/8" × 5-5/16" / 134.95mm
重量: 2.25lbs / 984g

#77-22950 ¥120,560

☆FALCON DIRECTIONAL GYRO

LIGHTED + HEADING INDICATOR

(電動式14V(12V)28V)



サイズ: 3-3/8"

商品番号	仕様	価格
77-01796	ライト付、14V	¥264,100
77-01799	ライト付なし、28V	¥256,700

#77-00791 ¥5,240
(専用コネクター MS3116E8-4S)



☆RC ALLEN DIRECTIONAL GYRO(RCA11A)

(バキューム式)



RCA11A-8



RCA11A-15

FAA認定商品
航空規格AS397

バキューム式のジャイロコンパスです。
ベンチュリーは4"をご使用下さい。
パネル取付3-1/8"
(14Vの場合は12V可です)

長さ: 6.7" (170.18mm)
高さ: 3.4" (86.36mm)
幅: 3.4" (86.36mm)
重量: 2.3pounds (1.04kg)

商品番号	仕様	価格
77-RCA11A-8	Standard Display	¥153,600
77-RCA11A-8F	Standard Display With Flag	¥175,800
77-RCA11A-15	Piper/cessna display	¥153,600
77-RCA11A-15F	Piper/cessna display With Flag	¥175,800
77-RCA11A-16B	Standard Display ライト付 14V	¥174,200
77-RCA11A-17B	Standard Display ライト付 28V	¥175,800

☆RC ALLEN DIRECTIONAL GYRO(RCA15)

(電動式14V(12V)28V)



電動式ジャイロコンパスです。14Vと28V用がありますが、14V
用は12Vでも可です。
専用コネクターは別途お求め下さい。

長さ: 6.7" (170.18mm)
高さ: 3.4" (86.36mm)
幅: 3.4" (86.36mm)
重量: 2.3pounds (1.04kg)

商品番号	仕様	価格
77-RCA15AK-1	ライト付、14V	¥358,600
77-RCA15AK-2	ライトなし、14V	¥343,300
77-RCA15BK-1	ライト付、28V	¥688,500
77-RCA15BK-2	ライトなし、28V	¥342,200

#77-00791 ¥5,240 (専用コネクター MS3116E8-4S)



※ バキュームタイプの計器を使用する場合

機体性能(速度)によって使用するベンチュリーが異なります。詳細はお問合せ下さい。



TEL 022-394-7788 MAIL: info@skylife.co.jp
FAX 022-394-7787 http://www.skylife.co.jp

82<FLIGHT INSTRUMENT>航法計器

☆TURN COORDINATOR (NON-TSO'd)

電動式 14V(12V)28V



※電動式のターンコーディネーターです。
スリップボールとセットで取り付けは3-1/8"です。
14V又は28Vで使用可。
サイズは3-3/8"X3-3/8"X3-3/4"です。
取付専用プラグ及びコネクタは合わせてお求め下さい。

重量: 16.55oz(0.17kg)

商品番号	仕様	価格
77-22510	ライトなし	¥97,300
77-02261	ライトなし、8Degree Tilt	¥93,600
77-02262	ライト付	¥119,400
77-02263	ライト付、8 Degree Tilt	¥111,900

#77-00789 ¥3,840
(プラグコネクタ MS3106A-10SL-3S)
#77-04969 ¥1,830
(ケーブルクランプ MS3057-4A)



☆TURN COORDINATOR 3"INDICATORS (RCA82A)

電動式 14V(12V)28V



RCA82A-11



RCA83A-11

長さ: 6-1/5"(157.48mm)Max
高さ: 3-3/8"(85.72mm)Max
幅 : 3-3/8"(85.72mm)Max
重量: 1.9lbs(0.86kg)

商品番号	仕様	価格
77-RCA82A-11	ライトなし	¥152,600
77-RCA83A-11-14	ライト付、14V	¥153,600
77-RCA83A-11-28	ライト付、28V	¥152,400

#77-00789 ¥3,840
(プラグコネクタ MS3106A-10SL-3S)
#77-04969 ¥1,830
(ケーブルクランプ MS3057-4A)



FAA認定商品

☆TURN BANK

バキューム式(3-1/8")



FAA認定商品


これはバキューム式のターンバンク計です。バキューム容量は1.8-2.2"Hgですので2"ベンチュリー管を使用して下さい。
取付パネルは3-1/8"です。バキューム関係のパーツは別ページよりお選び下さい。

サイズ: 3-1/4" x 3-1/4" x 4-3/4"
重量 : 1.5lbs/0.67g

#77-AN5820-1 ¥98,600

☆TURN BANK 3"INDICATORS (RCA56)

電動式 14V(12V)28V



FAA認定商品

電動式のターンバンク計です。
取付パネルは3-1/8"です。
これらの電動タイプは専用コネクタが必要ですので合わせてお求め下さい。

長さ: 6-1/4"(158.75mm)Max
高さ: 3-3/8"(85.72mm)Max
幅 : 3-3/8"(85.72mm)Max
重量: 1.9lbs(0.86kg)

商品番号	仕様	価格
77-RCA56-3B	ライトなし	¥166,700
77-RCA56-3BL	ライト付	¥190,800

#77-00789 ¥3,840
(プラグコネクタ MS3106A-10SL-3S)



☆VENTURI(バキュームベンチュリー)

●2"Ventury(2"Hg 重量0.1Kg)

●4"Ventury(4"Hg 重量0.4Kg)

●9"Ventury(11-1/4"ホーン)



#85-15045 ¥18,050



#85-15050 ¥22,800



#85-15052 ¥23,700

※ ベンチュリーは使用計器により選んで下さい。4"ベンチュリーに関してはバキュームレギュレーター及びサクシヨンゲージの使用をお薦めします。
又、9"ベンチュリーに関しては必ず使用して下さい。

☆AIR FILTER (エアフィルター)

AIRBORNE CENTRAL AIR FILTERS



※ジャイロ計器用の高性能フィルターです。たばこの煙やキャビン内で発生する塵は高価なジャイロ計器に破壊的な影響を与えます。0.3ミクロンの濾過媒体は、これらの影響を大幅に低減し高価な計器を保護します。

商品番号	仕様	価格
85-02121	GYRO AIR FILTER #1J7-1	¥20,900
85-B3-5-1	ARB3-5-1 TEMPEST GARTER FILTER	¥1,200
85-01353	GYRO AIR FILTER D9-14-5	¥7,400
85-02119	GYRO AIR FILTER 1J10-1	¥10,200

GYRO REPLACEMENT FILTERS(D9-14-3)



#85-01352 ¥6,950

CLEAR VIEW INLINE AIR FILTER (CV1J4)

FAA Approved (FAA 認定商品)



※中の見えるインラインのエアフィルターです。FAAの認定品で、ビーチクラフトを始め下記のような多くの機体に使われます。

- Cessna & Piper S/エンジン
- Piper ツインエンジン
PA-31, PA-31P, PA-31-300, PA-31-310, PA-31-325, PA-31-350, PA-31P-350, PA31T2, PA-34-200T
- Beechcraft S/エンジン
F33, F33A, F33C, G33, V35B, 36, A36, A36TC, B36TC
- Beechcraft ツインエンジン
95-B55, D55, E55, 56TC, A565TC, 58, 58P, 58TC, B6C, A65, 70, 76, 65-B80
- Socata, S.A. : GA-7
- Mooney : M20J, M20K, M20M
- Twin Commander 700

商品番号	仕様	価格
85-00450	Beechcraft, Gulfstream, Mooney, Commander	¥10,800
85-00451	Cessna (clamps included)	¥15,600
85-00452	Piper (clamps included)	¥15,600

RAPCO REPLACEMENT PNEUMATIC FILTERS (FAA-PMA)

商品番号	仕様	交換時期	価格
85-RA1J7-1	Vacuum Instrument Central Gyro Air Filter Assy : Two 3/8" installation tubes Overall Length 4" x 3" dia	500時間/1年	¥6,280
85-RA-B3-5-1	Vacuum Relief & Pump Inlet Foam Garter Filter : Foam Polyurethane Garter filter Fits all Airborne Series 133&2H3 Regulating Valves	100時間/1年	¥960
85-RA-D9-14-5	Regulating Valves. 1" Long, 1-3/4" Dia Replacement element used in Airborne 1J2 Series Inlet Filter (Except 1J2-2)	100時間/1年	¥3,740
85-RA-D9-14-3	Replacement element used in Airborne 1J2-2 Inlet Filter 2-3/16" Long x 2-7/8" Dia	100時間/1年	¥3,660
85-RA-D9-18-1	Replacement element used in RAPCO 1J7-1 Vacuum Instrument Central Gyro Air Filter Assembly 3" Long x 3-1/4" Dia	500時間/1年	¥3,740
85-RA1J4-4	Line Mounted Filter--Two 1/2" beaded tube Overall Length 5-3/4" x 3-1/8" Dia	500時間/1年	¥6,280
85-RA1J4-6	Line Mounted Filter--Two 5/8" beaded tube Overall Length 6-3/4" x 3-1/8" Dia	500時間/1年	¥6,280
85-RA1J4-7	Line Mounted Filter--Two 5/8" beaded tube Overall Length 5-1/2" x 3-1/8" Dia	500時間/1年	¥6,280
85-RA1J10-1	Line Mounted Filter--Two 3/8" tube Overall Length 5-3/4" x 3" Dia	500時間/1年	¥6,160
85-626-1110	Pressure System Inlet Filter 3-1/2" x 2"	100時間/1年	¥8,910



※FAAによって認可された規格品フィルターです。たばこの煙やキャビン内で発生する塵は高価なジャイロ計器に破壊的な影響を与えます。0.3ミクロンの濾過媒体は、これらの影響を大幅に低減し高価な計器を保護します。

☆SUCTION GAUGE (サクシヨンゲージ)

商品番号	計器サイズ	名称	Type	Range	Markings	価格
85-00090	2-1/4"	Suction	—	2-8" HG	GA 4.6-5.4	¥32,460
85-01000			—	0-10" HG	B & W	¥31,480
85-02359			—		GA 4-5,RR 5	¥30,990
85-01010	1-1/4"	Gyro Suction	A	3-7" HG	GA 4.5-5.2,RR 4.5&5.2	¥28,090
85-02465			A		GA 4.75-5.25,RR 4.75&5.25	
85-02466			A	2-6" HG	GA 4.5-5.0	
85-02467			A		GA 3.8-4.4,RR 3.8&4.4	¥30,500
85-02358		Suction	B	3-7" HG	B & W	
85-02468			A		GA 4.0-5.0	
85-02469			A	2-6" HG	GA 4.5-5.4, YA2.0-4.5,RR 6.0	
85-02470		Gyro Suction	A		GA 3.5-5.0,RR 3.5&5.0	¥30,680
85-02471			B	0-10" HG	B & W	¥30,600
85-02361			—		B & W	¥24,830
85-00311	1"	Gyro Suction(FAA/PMAd)	—	3-7" HG	GA 4.5-5.4	¥27,600
85-02464		Gyro Suction(FAA PMA Certified)	—		GA 3.5-5.0,RR 3.5&5.0	¥26,300

2-1/4"

Image #3



1-1/4"

Image #2



1"

Image #1



☆VACUUM REGULATOR(RAPCO)

商品番号	仕様	価格	備考
77-2H3-2	5/8" 1/2"	¥40,500	FAA認定商品
77-2H3-5	5/8" 5/8"	¥40,460	FAA認定商品
77-2H3-6	5/8" 5/8"	¥40,940	
77-2H3-11		¥63,450	
77-2H3-12	5/8" 3/8" x 2	¥41,540	
77-2H3-15		¥74,400	
77-2H3-19	5/8" 3/8" x 2	¥80,550	
77-2H3-23	5/8" 3/8" x 2	¥40,460	
77-2H3-48	5/8" 5/8"	¥46,050	



☆VACUUM RESTRICTOR VALVE (ハルブ)



※ 空気流量調整バルブ
(2" HGまで)

#85-AN5829-2

.... ¥5,900



TEL 022-394-7788 MAIL : info@skylife.co.jp
FAX 022-394-7787 http://www.skylife.co.jp

82<FLIGHT INSTRUMENT>航法計器

☆AIR HOSE & HOSE FITTING(アダプター)

・AEROQUIP 306 HOSE MIL-H-5593

商品番号	外径	内径	Burst PSI	重さ Ft(Lb)	価格 1Ft/30cm)
58-3062	11/32"(8.73mm)	1/8"(3.18mm)	2000	.056	¥1,250
58-3063	13/32"(10.31mm)	3/16"(4.76mm)	1700	.06	¥800
58-3064	15/32"(11.91mm)	1/4"(6.35mm)	1250	.072	¥810
58-3066	19/32"(15.08mm)	3/8"(9.53mm)	1000	.096	¥760
58-3068	3/4"(19.05mm)	1/2"(12.7mm)	750	.144	¥1,230
58-30610	7/8"(22.22mm)	5/8"(15.87mm)	700	.168	¥1,510



※ 燃料・オイル及び計器のバキュームを初めとするあらゆる物に使用可能な耐圧ホースです。
1Ft(31cm)単位です。必要な長さをご注文下さい。

・AEROQUIP 303 HOSE MILH-8794(MIL-H-5511A)

商品番号	外径	内径	MAX PSI	重さ Ft(Lb)	価格 1Ft/30cm)
58-303-3	3/16"(4.76mm)	1/8"(3.17mm)		.120	¥1,220
58-303-4	1/4"(6.35mm)	3/16"(4.76mm)	3000	.132	¥1,400
58-303-5	5/16"(7.94mm)	1/4"(6.35mm)		.156	¥1,560
58-303-6	3/8"(9.53mm)	5/16"(7.94mm)		.228	¥1,500
58-303-8	1/2"(12.7mm)	13/32"(10.32mm)	2000	.264	¥1,590
58-303-10	5/8"(15.88mm)	1/2"(12.7mm)	1750	.372	¥1,870
58-303-12	3/4"(19.05mm)	5/8"(15.88mm)	1500	.456	¥2,010



※ -65° F ~ +250° F まで対応
※ 1Ft(30cm)単位です。必要な長さをご注文下さい。

・MIL6000D OIL AND COOLANT HOSE

商品番号	外径	内径	Burst PSI	重さ Ft(Lb)	価格 1Ft/30cm)
58-6000-4	5/8"(15.87mm)	1/4"(6.35mm)		.14	¥1,150
58-6000-5	11/16"(17.46mm)	5/16"(7.94mm)		.16	¥1,230
58-6000-6	3/4"(19.05mm)	3/8"(9.53mm)		.18	¥1,300
58-6000-8	7/8"(22.22mm)	1/2"(12.7mm)		.22	¥1,270
58-6000-10	1"(25.4mm)	5/8"(15.88mm)		.26	¥1,410
58-6000-12	1-1/8"(28.57mm)	3/4"(19.05mm)	1000	.27	¥1,590
58-6000-14	1-1/4"(31.75mm)	7/8"(22.22mm)		.32	¥1,780
58-6000-16	1-3/8"(34.92mm)	1"(25.4mm)		.38	¥1,780
58-6000-20	1-3/4"(44.45mm)	1-1/4"(31.75mm)			¥1,960
58-6000-24	2"(50.8mm)	1-1/2"(38.1mm)			¥2,190
58-6000-28	2-1/8"(53.97mm)	1-3/4"(44.45mm)			¥2,530
58-6000-32	2-3/4"(69.85mm)	2"(50.8mm)			¥2,720



※ 米軍のスペックを超えている軽量柔軟。
※ -40° F ~ +250° F まで対応
※ オイル、クーラント用です。燃料には推奨されません。
※ 1Ft(30cm)単位です。必要な長さをご注文下さい。

・HOSE FITTING(アダプター)

タイプ	サイズ	ポリエチレン		ナイロン	
		商品番号	価格	商品番号	価格
Adapter (チューブ-パイプ)	3/16TX1/8P	58-0700-150	¥150	58-0701-150	¥320
	1/4TX1/8P	58-0700-153	¥260	58-0701-153	¥270
	5/16TX1/8P	58-0700-156	¥310		
	3/8TX1/8P	58-0700-158	¥240	58-0701-158	¥260
	1/4TX1/4P	58-0700-110	¥320	58-0701-110	¥250
	3/8TX1/4P	58-0700-162	¥250	58-0701-162	¥210
Elbow (チューブ-パイプ)	1/4TX1/8P	58-0710-153	¥320	58-0711-153	¥400
	3/8TX1/8P	58-0710-158	¥470	58-0711-158	¥350
	1/4TX1/4P	58-0710-110	¥450	58-0711-110	¥350
	3/8TX1/4P	58-0710-162	¥270	58-0711-162	¥380
	1/4TX1/4P	58-0710-015	¥260	58-0711-015	¥320
	3/8TX3/8P	58-0710-020	¥450	58-0711-020	¥440
Reducing Connector	1/4PX1/8P	58-0725-153	¥230	58-0726-153	¥390
	3/8PX1/8P	58-0725-161	¥350	58-0726-161	¥400
	3/8PX1/4P	58-0725-162	¥310	58-0726-162	¥320
Tee (チューブ-パイプ)	1/4TX1/4TX1/8P	58-0715-153	¥440	58-0716-153	¥420
	3/8TX3/8TX1/4P	58-0715-162	¥440	58-0716-162	¥430
	1/4TX1/4TX1/4P	58-0715-110	¥390	58-0716-110	¥380
Tee (オールチューブ)	3/16TX3/16TX3/16T	58-0715-011	¥250	58-0716-011	¥310
	1/4TX1/4TX1/4T	58-0715-015	¥420	58-0716-015	¥450
	3/8TX3/8TX3/8T	58-0715-020	¥450	58-0716-020	¥380
Connector (チューブ-チューブ)	1/4TX1/4T	58-0705-015	¥210	58-0706-015	¥270
	3/8TX3/8T	58-0705-020	¥290	58-0706-020	¥250




※これらのホースとチューブインサート継手には、ポリエチレン(黒)又はナイロン(白)がございます。
速度計のピトー管や動圧及び静圧などの低圧機管路に使用するには、ナイロン及びポリエチレン製どちらも使用できますが、重力式(圧力のかからない)燃料給油ホースやエンジンブライザーホースには、ナイロン製を使用してください。

ナイロン製 0701、0711、0726、0716、0706
ポリエチレン製 0700、0710、0725、0715、0705

☆Vacuum Pump For ROTAX 912.914

VACUUM PUMP WITH DRIVE (ALL PARTS OPTIONAL)

Fig. No.	Part No.	Description	912 UL	912 ULS	914 UL
1-8	881 690	VACUUM PUMP DRIVE RETROFIT KIT	AR	AR	AR
1	832 362	BALL BEARING 16002 15-32-8	1	1	1
2	232 925	NEEDLE SLEEVE 22x28x12	1	1	1
3	831 265	OIL SEAL AS 22x32x7	1	1	1
4	847 776	DRIVE SLEEVE, SHORT	1	1	1
5	834 245	VACUUM PUMP GEAR 22T	1	1	1
6	941 527	ALLEN SCREW M8x14	1	1	1
7	941 080	STUD M6X20/10	4	4	4
8	810 170	ATTACHMENT FLANGE	1	1	1
9-10	R5313	VACUUM PUMP RA211CC	1	1	1
10		GASKET	1	1	1
11	827 961	WASHER 6.4	4	4	4
11	945 751	LOCK WASHER A6	4	4	4
12	242 211	HEX.NUT M6	4	4	4
13	xxx xxx	See page 56, 57, 58	1	1	1
14	xxx xxx	See page 56, 57, 58	1	1	1
15	xxx xxx	See page 54, 55	1	1	1



#02-881-690-S ...¥136,870

☆Vacuum AIR PUMP

・RAPCO PUMP & Fitting (FAA認定品)

FAA認定のPAPCOポンプ及びアダプターです。
アダプターは必要に応じて選んで下さい。

商品番号	仕 様	価 格
69-01130	90° 1/4" NPT (3/8" ホース)	¥7,970
69-00395	90° 3/8" NPT (5/8" ホース)	¥7,220
69-00396	152° 3/8" NPT (5/8" ホース)	¥11,200
69-00397	1/4" NPT (3/8" & 1/4" ホース)	¥9,340
69-00398	1/4" NPT (3/8" ホース)	¥7,220
69-01849	3/8" NPT (5/8" ホース)	¥7,280



69-01130



69-00397



69-00398



69-00395



69-00396



69-01849

・RAPCO DRY AIR VACUUM PUMPS-OVERHAULED

商品番号	価 格	商品番号	価 格
77-211CC		77-441CC-7	
77-211CC-9		77-441CC-9	
77-212CW		77-441CC-11	
77-215CC		77-441CC-17	
77-216CW		77-441CC-23	
77-241CC	※お問合せ下さい	77-442CW	※お問合せ下さい
77-241CC-13		77-442CW-4	
77-241CC-15		77-442CW-6	
77-242CW		77-442CW-8	
77-242CW-4		77-442CW-10	
77-242CW-10		77-442CW-12	
77-441CC		77-442CW-14	
77-441CC-3		77-442CW-20	

※ 200シリーズは5は1000時間又は2年保障。
240、400シリーズは400時間又は1年保障。



・RAPCO DRY AIR VACUUM PUMPS-NEW

商品番号	価 格	商品番号	価 格
77-RAP215CC		77-RAP441CC-17	
77-RAP215CC-9		77-RAP441CC-23	
77-RAP216CW		77-RAP442CW	
77-RAP241CC		77-RAP442CW-4	
77-RAP241CC-13		77-RAP442CW-6	
77-RAP241CC-15		77-RAP442CW-8	
77-RAP242CW	※お問合せ下さい	77-RAP442CW-12	
77-RAP242CW-4		77-RAP442CW-14	
77-RAP242CW-10		77-RAP442CW-20	
77-RAP441CC			
77-RAP441CC-3			
77-RAP441CC-7			
77-RAP441CC-9			

※ 200シリーズは5は1300時間又は3年保障
240、400シリーズは500時間又は1年保障



SKYLIFE .LTD

TEL: 022-394-7788 MAIL: info@skylife.co.jp
FAX: 022-394-7787 http://www.skylife.co.jp

82<FLIGHT INSTRUMENT>航法計器

★COMPASS(コンパス) 2-1/4"

★AIRPATH

PANEL MOUNT COMPASSES
C2300(TSOd)



#82-01340 ¥31,900
#82-01341 (12Vライト付) .. ¥36,500

PEDESTAL MOUNT COMPASSES
C2400-L4P(TSOd)



#82-01343 ¥41,890
(12Vレッドライト付)

OVERHEAD COMPASS
C2400-L4VT(TSOd)



#82-01345 ¥50,780
(12Vレッドライト付)

★PRECISION BERTICAL CARD



高さ: 2-7/8"(73.02mm)
幅 : 2-3/8"(60.32mm)
厚さ: 2-1/8"(53.97mm)
重量: 0.6lb

#82-00421 ¥60,480 (14V)
#82-00423 ¥59,600 (28V)
#82-01670 ¥59,380 (5V)

★SIRS

NAVIGATOR PEDESTAL MOUNT
COMPASS(TSOd)



#82-00401 ¥49,800
(ライトなし)
#82-00467 ¥51,000
(ライト付12V)
#82-00468 ¥51,200
(ライト付28V)

NAVIGATOR OVERHEAD
COMPASS(TSOd)



#82-00496 ¥43,200
(ライトなし)
#82-00948 ¥47,900
(ライト付12V)
#82-00949 ¥47,900
(ライト付28V)

PEGASUS PANEL MOUNT
COMPASS(TSOd)



#82-00497 ¥44,600
(ライトなし)
#82-00498 ¥47,900
(ライト付12V)
#82-00946 ¥47,900
(ライト付28V)

・AIRPATH COMPASS REPAIR KITS



商品番号		価格
85-08000	AIRPATH COMPASS REPAIR W/FLUID	¥4,740
85-08020	AIRPATH COMPASS REPAIR W/O FLD	¥4,290
85-08100	COMPASS FLUID 1/2 PINT	¥1,560
85-08200	COMPASS FLUID QUART	¥2,580
85-01658	DEVIATION CARD HOLDER	¥680
85-01659	COMPASS DEVIATION CARD C23-807	¥360
85-00505	AIRPATH CB21-914H GASKET	¥2,720
85-01386	COMPASS DIAPHRAGM C21	¥2,100
85-08010	AIRPATH C2300/C2400 FACE GLASS	¥4,920
85-00368	AIRPATH CB21-915G GASKET	¥610

・ECONOMY COMPASS SEAL KIT



#85-04943 ¥3,200
Gaskets × 2, Deviation Card × 1, Diaphragm × 1

☆SLIP INDICATOR



・2-1/4" ボールタイプ
#82-00705 ¥13,900



・バナナタイプ
#82-00600 ¥22,600
サイズ: 幅 2-9/16"(65.08mm)
高さ 1-1/8"(28.57mm)
厚さ 1/2"(12.7mm)



・バナナタイプ
#82-00700 ¥14,700
サイズ: 幅 5-3/8"(136.52mm)
高さ 1-3/4"(44.45mm)
厚さ 5/8"(15.87mm)

82<FLIGHT INSTRUMENT>航法計器

☆“G”METERS (Gメーター)



商品番号	サイズ	RANGE	ライト	長さ	重量	価格		
82-00840	2-1/4"	-2G～+5G	なし	4.25"/108mm	10.3oz/294g	¥68,240		
82-09800		-5G～+10G	5Vライト付 12Vライト付			¥64,350		
82-04074						¥109,600		
82-02049						¥102,200		
82-00935	3-1/8"	-2G～+5G	なし	4.25"/108mm	10.5oz/296g	¥68,100		
82-00936		-5G～+10G				¥64,700		

※リセット式のGメーターです。サイズは2-1/4”、3-1/8”パネル用がございます。
ニーズに合わせてお選び下さい。

☆VERTICAL SPEED INDICATORS (昇降計)

・2000FT/MIN



・サイズ(3-1/8")
#80-JC26
..... ¥55,300
※東京航空計器製

・2000FT/MIN



・サイズ 2-1/4"
#82-01643
..... ¥49,200

・3000FT/MIN



・サイズ 3-1/8"
#82-05210
..... ¥42,100

・10METER/SECOND



・サイズ 2-1/4"
#82-00983
..... ¥49,200

・10METER/SECOND



・サイズ 3-1/8"
#82-02246
..... ¥36,900

☆ALTIMETERS (高度計)



FALCON
・サイズ(2-1/4") 0-10000Ft(3000m)
#82-02207 ¥51,300

・サイズ(2-1/4") 0-20000Ft(6000m)
#82-02254 ¥51,500

Weight: 103g



FALCON
・サイズ(3-1/8") 0-20000Ft
#82-05327 Feet Inches / Warning Stripes あり ... ¥85,800

#82-02256 Feet Milibars / Warning Stripes なし ... ¥81,640

Weight: 592g



FALCON
・サイズ(3-1/8") 0-40000Ft
#82-06256 ¥69,300

・サイズ(3-1/8") 0-10000Ft
#82-06287 ¥68,900

Weight: 400g
Power: 9-30V D/C要

※Warning Stripesとは
計器の下部に付いているストライプのことを指します。
高度が16,000フィート以下になると消える低高度警告表示です。

気圧(デジタル表示)はノブの代わりに
ボタンを使用するシンプルな調整です。

・MODEL 5000 DIGITAL ALTIMETER (デジタル式高度計)



TASKEM
#82-24010 ¥64,800 (フィート表示)
#82-24020 ¥64,800 (メーター表示)

※ この高度計はデジタル表示の高度計です。表示にはFt及びKmがございますので希望に応じて選んで下さい。スイッチONと同時にバックライトが点灯しますので、夕暮れ時の表示確認も容易です。表示範囲は Ft(-1000~19900Ft/最小表示10Ft) / Km(-305~6093m/最小表示1m)です。電源は9Vの角型の乾電池を使用します。液晶デジタル方式ですので非常に軽く又、振動に強い為、主に2サイクルエンジンを使用するウルトラライト等には最適です。

サイズ : 3-1/8"(79.38mm)
重量 : 220g(電池含まず)

・BELITE ABOVE GRAUD LEVEL ALTIMETER

商品番号	サイズ及びタイプ	価格
82-04361	2-1/4"(57.16mm) Round	¥25,100
82-04360	1-3/4"(44.45mm) Square	¥39,800
82-04363	2"×3"(50.8mm×76.2mm) Portable	¥32,500

※0～1200Ft(0～360m)までの確認メーターです。
3タイプのサイズがございますので、必要に応じてお求め下さい。

現在の位置で0リセットが可能ですので、場周飛行等の飛行訓練に限らず、定位置から周辺の高さの確認等、比較的安価な高度確認機器としても活用下さい。

(9Vの角型電池要)



TEL 022-394-7788 MAIL : info@skylife.co.jp
FAX 022-394-7787 http://www.skylife.co.jp

82<FLIGHT INSTRUMENT>航法計器

★AIRSPEED INDICATORS(スピードメーター)

※100MPH = 160Km/h



サイズ: 2-1/4"
長さ: 2-9/16"(41mm)
重量: 2.8oz(80g)

商品番号	レンジ	価格
82-02605	0~80MPH	¥39,460
82-02610	0~100MPH	
82-02615	0~120MPH	
82-02620	0~140MPH	



サイズ: 3-1/8"
長さ: 3.5"(97.3mm)
重量: 10.2oz(290g)

商品番号	レンジ	価格
82-02905	0~80MPH	¥46,130
82-02910	0~100MPH	
82-02915	0~120MPH	
82-02916	0~140MPH	
82-02225	0~150MPH	



サイズ: 3-1/8"
長さ: 3.5"(97.3mm)
重量: 13.1oz(372g)

商品番号	レンジ	価格
82-02917	20~160MPH	¥46,130
82-02918	30~200MPH	
82-03000	30~180MPH	



サイズ: 3-1/8"

商品番号	レンジ	価格
80-JB53	0~180Km 0~120MPH	¥58,000

※Kmとマイルが両方表示されています。
※東京航空計器製

※これらのピトー式スピードメーターには、ピトーチューブ・ニップル及びピトーホース(3m)が含まれております。
※上記はMPH及びKm表示ですが、Knotの商品及びデュアルダイヤル表示の商品もございますのでお問合せ下さい。

★ホースニップル

タイプ	サイズ	ナイロン 商品番号	価格
Adapter(チューブ・パイプ)	1/4TX1/8P	58-0701-153	¥270
Elbow(チューブ・パイプ)	1/4TX1/8P	58-0711-153	¥400

※メーター裏側の空気取入口です。ストレート又はLタイプが使用されます。



★UNHEATED PITOT TUBE(ピトー管)

●ピトーチューブ

#85-15170 ¥8,870



●ストレートタイプ

長さ 24"(609.6mm) 径 1/4"(6.35r)
#85-15133 ¥4,960



●ストレートタイプ(STATIC TUBE)

長さ 14-1/4"(mm) 径 1/4"(6.35mm)
#85-01800 ¥6,690



●L型タイプ

フランジマウント・アンダーウイング
径 1/4"(6.35mm)
#85-15135 ¥7,190



●ストラットタイプ(STATIC TUBE)

正圧・負圧2本タイプ 径 1/4"(6.35mm)
#85-01900 ¥7,960




●L型タイプ

径 1/4"(6.35mm)
#85-15144 ¥8,720



●ピトーチューブ

ピトーチューブのみ(1.5Ft/45cm)
#85-PT004 ¥690 (動圧用)
#85-PT005 ¥1,260 (静圧用)



★ピトーホース

#85-7011 ¥280 (1Ft)

※1Ft/30cm単位で必要な長さをご注文下さい。



★OPERATING RANGE DECALS

(計器レンジ専用の色標識ステッカー)
※イエロー・グリーン・レッド・白の組み合わせです。
#26-03905 ¥950



●STATIC PORT(負圧胴内取付ポート)

※アルミ製のリベット留(1/8"リベット)の負圧ポートです。
L型又は、ストレートのホースニップルがセットになっています。



#85-SP-L ¥4,850(L型ニップル)
#85-SP-S ¥4,800(ストレートニップル)

★PITOT TUBE COVER (ピトーチューブカバー)

※注意書付のピトーチューブカバーです。
上記のピトーチューブのカバーにご使用下さい。



- SLIP ON PITOT COVER (※通常在庫品)
#91-15220.....¥3,040
※ピトーチューブサイズ(1/4"~1/2")可



- PITOT BOOT
#91-15210.....¥3,230
※航空規格品 MIL-C-20696



- ROUND CESSNA PITOT COVER
#91-5139.....¥3,200
※high-wing Cessna のピトー管に適合します。



- RECTANGULAR PITOT COVER
#91-5740.....¥5,560
※PIPER機に見られるようなブレードスタイルピトーに合うように設計されています。



- UNIVERSAL PITOT TUBE COVERS BY PLANE SIGHTS
#91-15210.....¥5,230

カバー内径 7/8"(22.22mm)
反射長さ 7.25"(184.15mm)
カバー長さ 5.25"(133.35mm)
ストラップ長さ 10.25"(260.35mm)

※適合機種: Cessna, Beechcraft, Cirrus, Diamond, Grumman, Mooney, Piper, light sports aircraft



- ASA PITOT TUBE COVER LRGE 3/4"
#91-02377.....¥4,860
※適合機種: Cessna 150, 152, 172, 182, 200 Series
Skymaster, Falcon Jet



- ASA PITOT TUBE COVER SMALL 5/8"
#91-02378.....¥4,860
※5/8"を超えるピトーシステムに適合
Cessna300シリーズ・400シリーズ、Citation、Conquest、Beech singles and twins
Piper Navaho and Cheyenne, Mooneys, Mitsubishi, Lear jets, Cirrus airplanes



- ASA PITOT TUBE COVER BLADE
#91-02379.....¥4,860
※適合機種: Piper, Katana, some Rockwell, late Grumman aircraft



- NELSON PITOT TUBE COVER 5/8"
#91-04394.....¥3,350



- NELSON PIPER BLADE PITOT COVER
#91-02946.....¥3,730



- PITOT COVER PIPER AIRCRAFT
#91-18385.....¥6,250
※高品質のピトーチューブカバーです。
素材: 塩化ビニル/ポリエステル
適合機種: Piper Aircraft, Small General Aviation



- CESSNA MOLDED PITOT TUBE COVER
#91-01019.....¥3,730
※CESSNA機用、3/4"に適合するように設計されています。





● UNIVERSAL PITOT COVER

#91-18384..... ¥5,390 (Left)

#91-18384-R..... ¥5,390 (Right)

※ 高品質のビーターチューブカバーです。

素材：塩化ビニル/ポリエステル

適合機種：Small General Aviation Aircraft

Cessna Citation、Beechcraft King Air、Cirrus

Diamond、Grumman Mooney、Cessna、Piper



● PITOT COVER LEARJET

#91-18387..... ¥7,250 (Left)

#91-18387-R..... ¥7,250 (Right)

※ 高品質のビーターチューブカバーです。

素材：塩化ビニル/ポリエステル

適合機種：Learjet：40、45、60、70、75

Bombardier Challenger：300、601、604

#91-18386..... ¥7,750 (Left)

#91-18386-R..... ¥7,750 (Right)

※ 高品質のビーターチューブカバーです。

素材：塩化ビニル/ポリエステル

適合機種：Learjet：25、31、35、36 series



● PITOT TUBE COVER FOR EMBRAER PHENOM 300

#91-18396..... ¥15,600

※ 高品質のビーターチューブカバーです。

素材：塩化ビニル/ポリエステル

適合機種：Embraer Phenom 300



● PITOT TUBE COVER FOR EMBRAER PHENOM 100

#91-18395..... ¥15,200

※ 高品質のビーターチューブカバーです。

素材：塩化ビニル/ポリエステル

適合機種：Embraer Phenom 100



● PITOT COVER PILATUS PC-12

#91-18393..... ¥8,420 (Left)

#91-18393-R..... ¥8,670 (Right)

※ 高品質のビーターチューブカバーです。

素材：塩化ビニル/ポリエステル

適合機種：PC-12 Pilatus Aircraft

★REMOVE BEFORE FLIGHT STREAMERS (フラッグ)



#91-06238..... ¥1,650
2 × 17.5" (5.08 × 44.45cm)

#91-11731..... ¥2,240
3 × 31" (7.62 × 78.74cm)

#91-00026..... ¥3,090
2 × 17" (5.08 × 43.18cm)



#91-06396..... ¥1,360
2 × 16" (5.08 × 40.64cm)

#91-00027..... ¥3,670
3 × 31" (7.62 × 78.74cm)



#91-15200.....¥1,980
3×24" (7.62×60.96cm)
ビニール製



#91-01458.....¥1,530
2 1/4×17" (5.715×43.18cm)
ポリエステル製



#91-05851..... ¥1,680
1×11" (2.54×27.94cm)



●ASA REMOVE BEFORE FLIGHT BANNER

●ASA REMOVE BELT
#91-02380.....¥1,940
17" (43.18cm)

※ギアピンから、ガストロック、ピトーカバーまであらゆるものに取り付けることができるフラッグです。グロメットとワイヤーリングが付属しています。



●AIRCRAFT STREAMERS DO NOT TOW

●AIRSTART STREAMLINE
#91-06401.....¥2,780
3×16" (7.62×40.64cm)
ビニール製



● AIRCRAFT STREAMERS OUT OF SERVICE

●AIRCRAFT STREAMLINE
#91-06399.....¥3,010
3×24" (7.62×60.96cm)
ビニール製



●REMOVE BEFORE STARTING ENGINE STREAMER

●REMOVE BEFORE USE
#91-01016..... ¥2,280
3×14" (7.62×35.56cm)
ナイロン製



●REMOVE BEFORE FLIGHT STREAMER WHITE ON RED

●REMOVE BEFORE FIXING
#91-16172.....¥2,280
3×22" (7.62×55.88cm)
ポリエステル製



●REMOVE BEFORE FLIGHT STREAMER RED ON YELLOW

#91-16170..... ¥1,530
2 1/4 × 17" (5.715 × 43.18cm)
ポリエステル製



● REMOVE BEFORE FLIGHT STREAMER BLACK ON ORANGE

●REMOVE BEFORE FLIGHT
#91-16171.....¥1,360
2 1/4×17" (5.715×43.18cm)
ポリエステル製



● REMOVE BEFORE FLIGHT STREAMER BLACK ON YELLOW

●REMOVE BEFORE FLIGHT
#91-16573..... ¥1,860
3×21" (7.62×53.34cm)



● REMOVE BEFORE FLIGHT STREAMER WHITE ON ORANGE

#91-16572..... ¥1,860
3×21" (7.62×53.34cm)



●REMOVE BEFORE FLIGHT STREAMER WHITE ON PINK

● REMOVE BEFORE FILING
#91-19013..... ¥1,860
3 × 21" (7.62 × 53.34cm)

82<FLIGHT INSTRUMENT>航法計器

☆HALL WIND METER

商品番号	仕様	価格
#82-04100	0~55MPH	¥5,300
#82-04105	0~80MPH	¥4,750
#82-04601	0~80Kmh	¥4,760
#82-04602	0~130Kmh	¥4,780



☆HALL WIND METER BRACKETS


商品番号	長さ	チューブサイズ	価格
#84-04200	3"(76.2mm)	7/8"(22.22mm)~1-1/8"(28.57mm)	¥1,780
#84-04300	12"(304.8mm)	1"(25.4mm)~1-1/2"(38.1mm)	¥2,150



38<計器留用ビス&ナット>

☆BRASS INSTRUMENT SCREWS

(PIN HEND(+))計器取付用 BRASS
(真鍮製)ネジ



商品番号	Thread Size	Length インチ(ミリ)	価格 (1本)
MS35214-16	4-40	1/2(12.70)	¥70
MS35214-27			
MS35214-29	6-32	3/4(19.05)	¥80
MS35214-31		1(25.40)	¥90

☆計器取付用 マウンティングナット



#A8944-632-493... ¥480

☆MACHINE SCREW NUT

#32-AN363-632 ... ¥80
#32-AN364-632A ... ¥60
#32-AN365-632A ... ¥60



AN363 MS21045 NAS1021A
AN364 MS21083 NAS1022N
AN365 MS20365 NAS1021N

☆GAS SPRING(ガスピリング)

#70-01177 ¥8,600(1本)

寸法: 全長 10"(25.4cm)

ストローク 3.15"(8cm)

※本体及びボールジョイントが含まれています。

☆RANS S6用ガスピリングセット

#70-GS85 ¥28,600

寸法: 全長 18"(45cm)

ストローク 6.25"(16cm)

※ドア2枚分のガスピリング及び取付ハードウェアが含まれています。



※ 新型のRANS S6-S、S12等を使用されているドア開閉用のパーツです。従来のRANS S-6等はドアを開けた状態にするためには、主翼下面の金具にドアハンドルを固定していましたが、このシステムを使用することで、ドアを開けるだけで好きな位置で留まってくれるので、ドアの開閉がスムーズになります。

旧型のS6ES等に装着する場合は、S6ESガスピリング取付キットをご購入下さい。

☆ ガスピリングの使用例



<CABIN HEATER>キャビンヒーターシステム

※ マフラーの熱を利用して行うキャビンヒートシステムです。ROTAX、HIRTH等のマフラーの場合のみ使用可。

#26-7311 ¥35,800(トラクタータイプ用)

#26-7315 ¥49,560(プレッシャータイプ用)